

PSB.1 Kulventiler

Kulventil BROEN Ballofix Full Flow

Kulventil i elförzinkat stål med fullt genomlopp.

Fabrikat: Broen
Typ: BXF10100 & BXF10101
Anslutning: Press x Press (M-profil)
Spindel: Kort eller Lång
Temperaturområde: -35°C till +135°C
Tryckklass: PN 16
Dimension: DN10 – DN50

Broen art.nr.	RSK- nr.	DN	Dimension	Spindel	Antal
1010000100-1100	5494542	DN10	15 mm × 15 mm	Kort	
1015000100-1100	5494543	DN15	18 mm × 18 mm	Kort	
1020000100-1100	5494544	DN20	22 mm × 22 mm	Kort	
1025000100-1100	5494545	DN25	28 mm × 28 mm	Kort	
1032000100-1100	5494546	DN32	35 mm × 35 mm	Kort	
1040000100-1100	5494547	DN40	42 mm × 42 mm	Kort	
1050000100-1100	5494548	DN50	54 mm × 54 mm	Kort	
1010000101-1100	5494549	DN10	15 mm × 15 mm	Lång	
1015000101-1100	5494550	DN15	18 mm × 18 mm	Lång	
1020000101-1100	5494551	DN20	22 mm × 22 mm	Lång	
1025000101-1100	5494552	DN25	28 mm × 28 mm	Lång	
1032000101-1100	5494553	DN32	35 mm × 35 mm	Lång	
1040000101-1100	5494554	DN40	42 mm × 42 mm	Lång	
1050000101-1100	5494555	DN50	54 mm × 54 mm	Lång	

PSB.1 Kulventiler

Kulventil BROEN Ballofix Full Flow

Kulventil i elförzinkat stål med fullt genomlopp.

Fabrikat:	Broen
Typ:	BXF11000 & BXF11001
Anslutning:	Press (M-profil) x Invändig gänga
Spindel:	Kort eller Lång
Temperaturområde:	-35°C till +135°C
Tryckklass:	PN 16
Dimension:	DN10 – DN50

Broen art.nr.	RSK- nr.	DN	Dimension	Spindel	Antal
1010001010-1100	5494556	DN10	15 mm × ½"	Kort	
1015001010-1100	5494557	DN15	18 mm × ¾"	Kort	
1020001000-1100	5494558	DN20	22 mm × ¾"	Kort	
1025001000-1100	5494559	DN25	28 mm × 1"	Kort	
1032001000-1100	5494560	DN32	35 mm × 1 ¼"	Kort	
1040001000-1100	5494561	DN40	42 mm × 1 ½"	Kort	
1050001000-1100	5494562	DN50	54 mm × 2"	Kort	
1010001011-1100	5494563	DN10	15 mm × ½"	Lång	
1015001011-1100	5494564	DN15	18 mm × ¾"	Lång	
1020001001-1100	5494565	DN20	22 mm × ¾"	Lång	
1025001001-1100	5494566	DN25	28 mm × 1"	Lång	
1032001001-1100	5494567	DN32	35 mm × 1 ¼"	Lång	
1040001001-1100	5494568	DN40	42 mm × 1 ½"	Lång	
1050001001-1100	5494569	DN50	54 mm × 2"	Lång	

PSB.1 Kulventiler

Kulventil BROEN Ballofix Full Flow

Kulventil i elförzinkat stål med fullt genomlopp.

Fabrikat: Broen
Typ: BXF11400 & BXF11401
Anslutning: Press (M-profil) x Lekande mutter
Spindel: Kort eller Lång
Temperaturområde: -35°C till +135°C
Tryckklass: PN 16
Dimension: DN10 – DN50

Broen art.nr.	RSK- nr.	DN	Dimension	Spindel	Antal
1010001410-1100	5494570	DN10	15 mm × ¾"	Kort	
1015001400-1100	5494571	DN15	18 mm × ¾"	Kort	
1020001410-1100	5494572	DN20	22 mm × ¾"	Kort	
1025001400-1100	5494573	DN25	28 mm × 1 ¼"	Kort	
1032001400-1100	5494574	DN32	35 mm × 1 ½"	Kort	
1040001400-1100	5494575	DN40	42 mm × 1 ¾"	Kort	
1050001400-1100	5494576	DN50	54 mm × 2 ¼"	Kort	
1010001411-1100	5494577	DN10	15 mm × ¾"	Lång	
1015001401-1100	5494578	DN15	18 mm × ¾"	Lång	
1020001411-1100	5494579	DN20	22 mm × ¾"	Lång	
1025001401-1100	5494580	DN25	28 mm × 1 ¼"	Lång	
1032001401-1100	5494581	DN32	35 mm × 1 ½"	Lång	
1040001401-1100	5494582	DN40	42 mm × 1 ¾"	Lång	
1050001401-1100	5494583	DN50	54 mm × 2 ¼"	Lång	

PSB.1 Kulventiler

Kulventil BROEN Ballofix Full Flow

Kulventil i elförzinkat stål med fullt genomlopp.

Fabrikat: Broen
Typ: BXF12000 & BXF12001
Anslutning: Invändig gänga x Invändig gänga
Spindel: Kort eller Lång
Temperaturområde: -35°C till +135°C
Tryckklass: PN 16
Dimension: DN10 – DN50

Broen art.nr.	RSK- nr.	DN	Dimension	Spindel	Antal
1010002000-1100	5494584	DN10	3/8" x 3/8"	Kort	
1015002000-1100	5494585	DN15	1/2" x 1/2"	Kort	
1020002000-1100	5494586	DN20	3/4" x 3/4"	Kort	
1025002000-1100	5494587	DN25	1" x 1"	Kort	
1032002000-1100	5494588	DN32	1 1/4" x 1 1/4"	Kort	
1040002000-1100	5494589	DN40	1 1/2" x 1 1/2"	Kort	
1050002000-1100	5494590	DN50	2" x 2"	Kort	
1010002001-1100	5494591	DN10	3/8" x 3/8"	Lång	
1015002001-1100	5494592	DN15	1/2" x 1/2"	Lång	
1020002001-1100	5494593	DN20	3/4" x 3/4"	Lång	
1025002001-1100	5494594	DN25	1" x 1"	Lång	
1032002001-1100	5494595	DN32	1 1/4" x 1 1/4"	Lång	
1040002001-1100	5494596	DN40	1 1/2" x 1 1/2"	Lång	
1050002001-1100	5494597	DN50	2" x 2"	Lång	

PSB.1 Kulventiler

Kulventil BROEN Ballofix Full Flow

Kulventil i elförzinkat stål med fullt genomlopp.

Fabrikat: Broen
Typ: BXF12200 & BXF12201
Anslutning: Invändig gänga x Lekande mutter
Spindel: Kort eller Lång
Temperaturområde: -35°C till +135°C
Tryckklass: PN 16
Dimension: DN10 – DN50

Broen art.nr.	RSK- nr.	DN	Dimension	Spindel	Antal
1010002200-1100	5494598	DN10	3/8" x 1/2"	Kort	
1015002200-1100	5494599	DN15	1/2" x 3/4"	Kort	
1020002210-1100	5494600	DN20	3/4" x 3/4"	Kort	
1020002200-1100	5494601	DN20	3/4" x 1"	Kort	
1025002200-1100	5494602	DN25	1" x 1 1/4"	Kort	
1032002200-1100	5494603	DN32	1 1/4" x 1 1/2"	Kort	
1040002210-1100	5494604	DN40	1 1/2" x 2"	Kort	
1050002200-1100	5494605	DN50	2" x 2 1/4"	Kort	
1010002201-1100	5494606	DN10	3/8" x 1/2"	Lång	
1015002201-1100	5494607	DN15	1/2" x 3/4"	Lång	
1020002211-1100	5494608	DN20	3/4" x 3/4"	Lång	
1020002201-1100	5494609	DN20	3/4" x 1"	Lång	
1025002201-1100	5494610	DN25	1" x 1 1/4"	Lång	
1032002201-1100	5494611	DN32	1 1/4" x 1 1/2"	Lång	
1040002211-1100	5494612	DN40	1 1/2" x 2"	Lång	
1050002201-1100	5494613	DN50	2" x 2 1/4"	Lång	

PSB.1 Kulventiler

Kulventil BROEN Ballofix Full Flow

Blyfri kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp.

Fabrikat: Broen
Typ: BXF20100 & BXF20101
Anslutning: Press x Press (M-profil)
Spindel: Kort eller Lång
Temperaturområde: -35°C till +135°C
Tryckklass: PN 16
Dimension: DN10 – DN50

Broen art.nr.	RSK- nr.	DN	Dimension	Spindel	Antal
2010000100-0100	5494614	DN10	15 mm × 15 mm	Kort	
2015000100-0100	5494615	DN15	18 mm × 18 mm	Kort	
2020000100-0100	5494616	DN20	22 mm × 22 mm	Kort	
2025000100-0100	5494617	DN25	28 mm × 28 mm	Kort	
2032000100-0100	5494618	DN32	35 mm × 35 mm	Kort	
2040000100-0100	5494619	DN40	42 mm × 42 mm	Kort	
2050000100-0100	5494620	DN50	54 mm × 54 mm	Kort	
2010000101-0100	5494621	DN10	15 mm × 15 mm	Lång	
2015000101-0100	5494622	DN15	18 mm × 18 mm	Lång	
2020000101-0100	5494623	DN20	22 mm × 22 mm	Lång	
2025000101-0100	5494624	DN25	28 mm × 28 mm	Lång	
2032000101-0100	5494625	DN32	35 mm × 35 mm	Lång	
2040000101-0100	5494626	DN40	42 mm × 42 mm	Lång	
2050000101-0100	5494627	DN50	54 mm × 54 mm	Lång	

PSB.1 Kulventiler

Kulventil BROEN Ballofix Full Flow

Blyfri kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp.

Fabrikat: Broen
Typ: BXF21000 & BXF21001
Anslutning: Press (M-profil) x Invändig gänga
Spindel: Kort eller Lång
Temperaturområde: -35°C till +135°C
Tryckklass: PN 16
Dimension: DN10 – DN50

Broen art.nr.	RSK- nr.	DN	Dimension	Spindel	Antal
2010001010-0100	5494628	DN10	15 mm × ½"	Kort	
2015001010-0100	5494629	DN15	18 mm × ¾"	Kort	
2020001000-0100	5494630	DN20	22 mm × ¾"	Kort	
2025001000-0100	5494631	DN25	28 mm × 1"	Kort	
2032001000-0100	5494632	DN32	35 mm × 1 ¼"	Kort	
2040001000-0100	5494633	DN40	42 mm × 1 ½"	Kort	
2050001000-0100	5494634	DN50	54 mm × 2"	Kort	
2010001011-0100	5494635	DN10	15 mm × ½"	Lång	
2015001011-0100	5494636	DN15	18 mm × ¾"	Lång	
2020001001-0100	5494637	DN20	22 mm × ¾"	Lång	
2025001001-0100	5494638	DN25	28 mm × 1"	Lång	
2032001001-0100	5494639	DN32	35 mm × 1 ¼"	Lång	
2040001001-0100	5494640	DN40	42 mm × 1 ½"	Lång	
2050001001-0100	5494641	DN50	54 mm × 2"	Lång	

PSB.1 Kulventiler

Kulventil BROEN Ballofix Full Flow

Blyfri kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp.

Fabrikat: Broen
Typ: BXF21400 & BXF21401
Anslutning: Press (M-profil) x Lekande mutter
Spindel: Kort eller Lång
Temperaturområde: -35°C till +135°C
Tryckklass: PN 16
Dimension: DN10 – DN50

Broen art.nr.	RSK- nr.	DN	Dimension	Spindel	Antal
2010001410-0100	5494642	DN10	15 mm × ¾"	Kort	
2015001400-0100	5494643	DN15	18 mm × ¾"	Kort	
2020001410-0100	5494644	DN20	22 mm × ¾"	Kort	
2025001400-0100	5494645	DN25	28 mm × 1 ¼"	Kort	
2032001400-0100	5494646	DN32	35 mm × 1 ½"	Kort	
2040001400-0100	5494647	DN40	42 mm × 1 ¾"	Kort	
2050001400-0100	5494648	DN50	54 mm × 2 ¼"	Kort	
2010001411-0100	5494649	DN10	15 mm × ¾"	Lång	
2015001401-0100	5494650	DN15	18 mm × ¾"	Lång	
2020001411-0100	5494651	DN20	22 mm × ¾"	Lång	
2025001401-0100	5494652	DN25	28 mm × 1 ¼"	Lång	
2032001401-0100	5494653	DN32	35 mm × 1 ½"	Lång	
2040001401-0100	5494654	DN40	42 mm × 1 ¾"	Lång	
2050001401-0100	5494655	DN50	54 mm × 2 ¼"	Lång	

PSB.1 Kulventiler

Kulventil BROEN Ballofix Full Flow

Blyfri kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp.

Fabrikat: Broen
Typ: BXF22000 & BXF22001
Anslutning: Invändig gänga x Invändig gänga
Spindel: Kort eller Lång
Temperaturområde: -35°C till +135°C
Tryckklass: PN 16
Dimension: DN10 – DN50

Broen art.nr.	RSK- nr.	DN	Dimension	Spindel	Antal
2010002000-0100	5494656	DN10	3/8" x 3/8"	Kort	
2015002000-0100	5494657	DN15	1/2" x 1/2"	Kort	
2020002000-0100	5494658	DN20	3/4" x 3/4"	Kort	
2025002000-0100	5494659	DN25	1" x 1"	Kort	
2032002000-0100	5494660	DN32	1 1/4" x 1 1/4"	Kort	
2040002000-0100	5494661	DN40	1 1/2" x 1 1/2"	Kort	
2050002000-0100	5494662	DN50	2" x 2"	Kort	
2010002001-0100	5494663	DN10	3/8" x 3/8"	Lång	
2015002001-0100	5494664	DN15	1/2" x 1/2"	Lång	
2020002001-0100	5494665	DN20	3/4" x 3/4"	Lång	
2025002001-0100	5494666	DN25	1" x 1"	Lång	
2032002001-0100	5494667	DN32	1 1/4" x 1 1/4"	Lång	
2040002001-0100	5494668	DN40	1 1/2" x 1 1/2"	Lång	
2050002001-0100	5494669	DN50	2" x 2"	Lång	

PSB.1 Kulventiler

Kulventil BROEN Ballofix Full Flow

Blyfri kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp.

Fabrikat: Broen
Typ: BXF22200 & BXF22201
Anslutning: Invändig gänga x Lekande mutter
Spindel: Kort eller Lång
Temperaturområde: -35°C till +135°C
Tryckklass: PN 16
Dimension: DN10 – DN50

Broen art.nr.	RSK- nr.	DN	Dimension	Spindel	Antal
2010002200-0100	5494670	DN10	3/8" x 1/2"	Kort	
2015002200-0100	5494671	DN15	1/2" x 3/4"	Kort	
2020002210-0100	5494672	DN20	3/4" x 3/4"	Kort	
2020002200-0100	5494673	DN20	3/4" x 1"	Kort	
2025002200-0100	5494674	DN25	1" x 1 1/4"	Kort	
2032002200-0100	5494675	DN32	1 1/4" x 1 1/2"	Kort	
2040002210-0100	5494676	DN40	1 1/2" x 2"	Kort	
2050002200-0100	5494677	DN50	2" x 2 1/4"	Kort	
2010002201-0100	5494678	DN10	3/8" x 1/2"	Lång	
2015002201-0100	5494679	DN15	1/2" x 3/4"	Lång	
2020002211-0100	5494680	DN20	3/4" x 3/4"	Lång	
2020002201-0100	5494681	DN20	3/4" x 1"	Lång	
2025002201-0100	5494682	DN25	1" x 1 1/4"	Lång	
2032002201-0100	5494683	DN32	1 1/4" x 1 1/2"	Lång	
2040002211-0100	5494684	DN40	1 1/2" x 2"	Lång	
2050002201-0100	5494685	DN50	2" x 2 1/4"	Lång	