

PIPEFIX Kompressionskoppling

Innehavare/Utfärdat för

Broen A/S

Skovvej 30, DK-5610 Assens, Danmark.

Organisationsnummer: 71172511.

Tel: +45 64 71 20 95, Fax: +45 64 71 24 95

E-post: broen@broen.com , Hemsida: www.broen.dk

Produktbeskrivning

Kompressionskoppling PIPEFIX halvkoppling i dimensioner R10x10, R10x12, R15x8, R15x10, R15x12 och R15x15.

Kompressionskopplingen består av mutter, klämring, glidskiva och packning.

Avsedd användning

Kompressionskoppling för anslutning av mjuka, halvhårda och hårda kopparrör i förkromat eller oförkromat utförande mot ventil, apparat eller liknande som har utvändigt R10 (3/8") eller R15 (1/2"). Avsedd för värme- och tappvattensystem med max 70 °C, momentant max 95 °C. Max tryck 1,0 MPa.

Handelsnamn

PIPEFIX BR 995, halvkoppling.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd.

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket.

*Kopplingen uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning daterad 2011-02-18.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 17, Kontrollorgan: DTI.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 5029/93 | 2018-08-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



6P04614



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Dall' Era Valerio s.r.l., Via dei Montini 24, Loc. Paline, 25070 Sabbio Chiese BS.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Muttern är märkt med:

Pipefix VA och dimensionsbeteckningar för rör och gänganslutning.

Förpackning är märkt med:

Innehavare

Boverkets inregistrerade varumärke

Ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Dimensionsbeteckning för rör

Dimensionsbeteckning för gänganslutning

Tillverkningsnummer

Kontrollorgan

Broen A/S, Danmark

+

1002

RISE

PIPEFIX BR 995

5029/93

8, 10, 12 eller 15 mm

3/8" eller 1/2"

nr.

DTI

Bedömningsunderlag

Rapport nr 270-2-0202, 270-9-0004, 53-PL3X-99 638088 och 587477-6 från DTI.

Kommentarer

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2011-05-12, med giltighetstid t.o.m. 2016-05-11.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-08-07.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Marcus Tillman

Stefan Coric