

VVS SYSTEMLÖSNINGAR

BROEN BALLOFIX®, PIPEFIX® & UNIFIX® Produktöversikt



New Thinking by BROEN

Om vi aldrig vågar tänka annorlunda, händer heller inget nytt. Om vi aldrig ifrågasätter det vi vet, då stagnerar vi. Hos BROEN tror vi på att göra oss kvitt det gamla invanda och kontinuerligt byta upp oss till något bättre.

Det kallar vi New Thinking by BROEN

I all sin enkelhet handlar det om – från början till slut – att förenkla de annars så komplicerade system, och se till att det vi levererar alltid passar in i ett större sammanhang.

Låt oss göra det enkelt och berätta för dig om vårt värdeskapande samarbete.

BROEN är känt för sin ledande roll inom lösningar av intelligenta flöden. Vi erbjuder ett brett sortiment ventiler i olika material och med olika kopplingsmetoder. Lösningarna används i vatten- värme-, kyl- och gassystem i alla typer av byggnader; boende, kontor, affärs eller industri.

Vi har ingående kunskaper kring applikationers karaktär och funktioner, vilket gör det möjligt för oss att utveckla innovativa produkter och erbjuda service på hög nivå. Allt optimerat för nutidens behov och framtidens krav i installationsbranschen.

BROEN A/S är certifierat enligt ISO9001.



TRAINING

BROEN erbjuder information, utbildning och rådgivning, för att du ska hålla dig uppdaterad på de senaste rönen kring teknik och utveckling.

DESIGN

BROEN har mer än 70 års erfarenhet att utnyttja. Vi arbetar tätt ihop med dig för att hjälpa dig genom hela processen av design och projektering.

SUPPORT

Vårt tekniska supportteam samarbetar med ingenjörer och installatörer för att säkra att maximalt resultat uppnås i, under och efter installationen.

CARE

Efter leverans av våra produkter utlovar vi att efterservice ges, från första kontakt och hela vägen genom processen. Saknar du experthjälp och råd, står vi beredda att hjälpa dig med lösningen.



VVS SYSTEMLÖSNINGAR

Med en växande global urbanisering finns det behov av effektiv byggnadsinfrastruktur för bostadsbyggnader samt kommunala, kommersiella och industriella byggnader.

I vårt affärsområde Nordic levererar vi kompletta energieffektiva lösningar från en rad beprövade rörsystem, komponenter och ventiler från våra systerbolag inom Aalberts N.V.

Det innebär att vi kan erbjuda alla material- och teknikkombinationer eller monteringsstyper.

BROEN
BALLOFIX®

BROEN
UNIFIX®

BROEN
PIPEFIX®

BROEN BALLOFIX®

Med BROEN BALLOFIX® kulventiler får du marknadens bästa kvalitet, funktion och dansk design.

- Komplet urval av funktionalitet och storlekar
- Smidig installation med flera anslutningsmöjligheter
- Design med minimal risk för spänningskorrosion
- Kort byggmått vid integration i installationer och OEM produkter

BROEN UNIFIX®

BROEN UNIFIX® är en perfekt reparationskoppling för värme- och kylsystem med svarta, gröna eller galvaniserade stålrör.

- Dimensioner från 3/8" till 2"
- Ingen gängning behövs
- Ingen svetsning krävs
- Flexibelt insticksdjup

BROEN PIPEFIX®

BROEN PIPEFIX® är en halvkoppling som används till BROEN BALLOFIX® kulventiler med 3/8" och 1/2" plan gängande.

- Enkel och säker anslutning av kopparrör och slangar med mässingsände
- Godkänd att användas utan stödhylsa
- Professionell och enkel lösning
- Demonterbar

BROEN BALLOFIX® med vred (INVÄNDIG × INVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42100200-228002	1/4 × 1/4	invändig gänga × invändig gänga	8540106
	42100100-228002	3/8 × 3/8	invändig gänga × invändig gänga	8540114
	43100800-226002	1/2 × 1/2	invändig gänga × invändig gänga	8540130
	44150300-226002	3/4 × 3/4	invändig gänga × invändig gänga	8540057

BROEN BALLOFIX® med vred (INVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42100400-228002	1/4 × 1/4	invändig gänga × utväändig gänga	8540304
	42100300-228002	3/8 × 3/8	invändig gänga × utväändig gänga	8540312
	4354500-226002	1/2 × 1/2	invändig gänga × utväändig gänga	8540320
	44150100-226002	3/4 × 3/4	invändig gänga × utväändig gänga	8540338

BROEN BALLOFIX® med vred (INVÄNDIG × KLÄMRING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	43169900-226032	1/2 × 10	invändig gänga × klämring	8540510
	43169700-226032	1/2 × 12	invändig gänga × klämring	8540528
	43150100-226032	1/2 × 15	invändig gänga × klämring	8540536
	44154500-226032	3/4 × 22	invändig gänga × klämring	8540544

BROEN BALLOFIX® med vred (KLÄMRING × KLÄMRING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42178200-226052	8	klämring × klämring	8540700
	42178400-226052	10	klämring × klämring	8540718
	42100900-226052	12	klämring × klämring	8540726
	42100700-226052	15	klämring × klämring	8540742
	42136800-226052	16	klämring × klämring	8541255
	44153700-226052	18	klämring × klämring	8540759
	44153800-226052	22	klämring × klämring	8540767
	42178300-226052	10 × 8	klämring × klämring	8541203
	42178500-226052	12 × 8	klämring × klämring	8541211
	42101000-226052	12 × 10	klämring × klämring	8541229
	42100800-226052	15 × 10	klämring × klämring	8541237
	42179000-228052	15 × 12	klämring × klämring	8541245
	42179200-225052	16 × 10	klämring × klämring	8540575
	42179300-225052	16 × 12	klämring × klämring	8541252
	42136700-228052	16 × 15	klämring × klämring	8541260
	42179400-225052	18 × 15	klämring × klämring	8540576
	43159300-228052	22 × 15	klämring × klämring	8540768

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (UTVÄNDIG × KLÄMRING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42174100-226032	1/2 × 10	utvändig gänga × klämring	8541369
	42174200-226032	1/2 × 12	utvändig gänga × klämring	8541377
	42174300-226032	1/2 × 15	utvändig gänga × klämring	8541385

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (UTVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42100500-226002	3/8 × 3/8	utvändig gänga × utvändig gänga	8540923
	42100600-226002	1/2 × 1/2	utvändig gänga × utvändig gänga	8540924
	44100900-226002	3/4 × 3/4	utvändig gänga × utvändig gänga	8540319

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (LEKANDE MUTTER × KLÄMRING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42176400-226032	1/2 × 12	lekande mutter mutter × klämring	8540577
	42177000-226032	1/2 × 15	lekande mutter mutter × klämring	8540578

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (LEKANDE MUTTER × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42176600-226002	1/2 × 1/2	lekande mutter mutter × utvändig gänga	8540582
	44147900-228002	3/4 × 3/4	lekande mutter mutter × utvändig gänga	8540591

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (KLÄMRING × KLÄMRING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42170500-206052	10	klämring × klämring	8541888
	42193700-226052	12	klämring × klämring	8541891
	42193900-226052	15	klämring × klämring	8541892
	44194500-226052	22	klämring × klämring	8541894
	42170700-226052	10 × 12	klämring × klämring	8540586
	42171100-226052	10 × 15	klämring × klämring	8540587
	42194100-226052	15 × 12	klämring × klämring	8541893

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (INVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42174500-228002	1/2 × 1/2	invändig gänga × utvändig gänga	8540940

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (UTVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42174700-228002	1/2 × 1/2	utvändig gänga × utvändig gänga	8541884

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (LEKANDE MUTTER × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42171700-226002	1/2 × 1/2	lekande mutter mutter × utvändig gänga	8540579

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (INVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42171800-226002	1/2 × 1/2	invändig gänga × utvändig gänga	8540583

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (UTVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42171600-226002	1/2 × 1/2	utvändig gänga × utvändig gänga	8540585

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (KLÄMRING × KLÄMRING × KLÄMRING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42193600-226072	12 × 12 × 12	klämring × klämring × klämring	8541896
	42193800-226072	15 × 15 × 15	klämring × klämring × klämring	8541897
	42194000-226072	12 × 15 × 12	klämring × klämring × klämring	8541898

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (PRESS × PRESS)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	43181000-226002	12 × 12	press × press	8540546
	4382400-226002	15 × 15	press × press	8540552
	44100300-226002	18 × 18	press × press	8540561
	44100400-226002	22 × 22	press × press	8540554

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (PRESS × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	43182500-226002	1/2 × 12	press × utväändig gänga	8540547
	4382100-226002	1/2 × 15	press × utväändig gänga	8540557
	44100200-226002	3/4 × 22	press × utväändig gänga	8540559

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (PUSH × PUSH)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42182000-226162	10 × 10	push × push	8540343
	42182100-226162	10 × 12	push × push	8540344
	43101800-228002	10 × 15	push × push	8542622
	42182200-226162	12 × 12	push × push	8540345
	42182500-226162	15 × 15	push × push	8542623
	44100600-226162	22 × 22	push × push	8542624

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (PUSH × INVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	43100100-226002	10 × 1/2	push × invändig gänga	8542625
	43100200-226152	15 × 1/2	push × invändig gänga	8542631

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred (PUSH × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42182300-226152	10 × 3/8	push × utvändig gänga	8540348
	42182400-226152	12 × 3/8	push × utvändig gänga	8540349
	42182600-226152	12 × 1/2	push × utvändig gänga	8540350
	42182700-226152	15 × 3/8	push × utvändig gänga	8540378
	43100300-226152	15 × 1/2	push × utvändig gänga	8542628

BROEN BALLOFIX® backventil med vred (INVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	43100900-226002	1/2 × 1/2	invändig gänga × utvändig gänga	8540325

BROEN BALLOFIX® vinkel kulventil förkromad med backventil och vred (KLÄMRING × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42192900-226032	15 x 1/2	klämring × utvändig gänga	8540941

BROEN BALLOFIX® T-ventil med backventil och vred (INVÄNDIG × UTVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42101300-226308	1/2 × 1/2 × 1/2	invändig gänga × utvändig gänga × utvändig gänga	8540326

BROEN BALLOFIX® T-ventil med backventil och vred (INVÄNDIG × UTVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42101500-226308	1/2 × 1/2 × 1/2	invändig gänga × utvändig gänga × utvändig gänga	8540327

BROEN BALLOFIX® T-ventil med backventil och vred (UTVÄNDIG × UTVÄNDIG × LEKANDE MUTTER)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42101700-226308	3/4 × 3/4 × 1/2	utvändig gänga × utvändig gänga × lekande mutter mutter	8540328

BROEN BALLOFIX® vattenmätarventil utan vred (UTVÄNDIG × LEKANDE MUTTER)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	43102000-200008	3/4 × 3/4	utvändig gänga × lekande mutter mutter	8540329

BROEN BALLOFIX® vinkel med kåpa och förkromat vred (UTVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42100000-331208	1/2 × 1/2	utvändig gänga × utvändig gänga	8540331

BROEN BALLOFIX® vinkel med backventil, kåpa och förkromat vred (UTVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42100000-331508	1/2 × 1/2	utvändig gänga × utvändig gänga	8540333

BROEN BALLOFIX® vinkel (D-profil) med kåpa och förkromat vred (UTVÄNDIG × PIPEFIX®)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42199700-231248	1/2 × 10	utvändig gänga × pipefix®	8540335

BROEN BALLOFIX® vinkel med vred (UTVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42199600-231208	1/2 × 1/2	utvändig gänga × utvändig gänga	8540595

BROEN BALLOFIX® excentrisk anslutning, lång stolpe (UTVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	43107500-200002	3/4 × 1/2	utvändig gänga × utvändig gänga	1869213

BROEN BALLOFIX® vattenmätaranslutning utan vred (UTVÄNDIG × LEKANDE MUTTER)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42123400-100002	1/2 × 3/4	utvändig gänga × lekande mutter	8540592

BROEN BALLOFIX® rak radiatorforskruning (INVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3224400-100002	3/8 × 3/8	invändig gänga × utvändig gänga	8515203
	3335400-100002	1/2 × 1/2	invändig gänga × utvändig gänga	8515205
	3408400-100002	3/4 × 3/4	invändig gänga × utvändig gänga	8515209

BROEN BALLOFIX® vinkel radiatoranslutning (INVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3224100-100002	3/8 × 3/8	invändig gänga × utvändig gänga	8515003
	3323200-100002	1/2 × 1/2	invändig gänga × utvändig gänga	8515005

BROEN BALLOFIX® avtappning (UTVÄNDIG × SLANGANSLUTNING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3214500-100002	3/8 × 1/8	utvändig gänga × slanganslutning	8540352
	3214700-100002	1/2 × 1/8	utvändig gänga × slanganslutning	8540353

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred | GAS (INVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	32502GU-601002	3/8 × 3/8	invändig gänga × utvändig gänga	8542644
	33502GU-601002	1/2 × 1/2	invändig gänga × utvändig gänga	8542645
	34502GU-601002	3/4 × 3/4	invändig gänga × utvändig gänga	8542646
	35502GU-601002	1 × 1	invändig gänga × utvändig gänga	8542647

BROEN BALLOFIX® kulventil med vred | GAS (INVÄNDIG × INVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	33504GU-601002	1/2 × 1/2	invändig gänga × invändig gänga	8542648
	34504GU-601002	3/4 × 3/4	invändig gänga × invändig gänga	8542649
	35504GU-601002	1 × 1	invändig gänga × invändig gänga	8542650

BROEN BALLOFIX® låsbar ventil, hög spindel (INVÄNDIG × INVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3399300-000009	1/2 × 1/2	invändig gänga × invändig gänga	8540354
	3499300-000009	3/4 × 3/4	invändig gänga × invändig gänga	8540355
	3599300-000009	1 × 1	invändig gänga × invändig gänga	8540356
	37199300-000009	1 1/2 × 1 1/2	invändig gänga × invändig gänga	8540357
	38199300-000009	2 × 2	invändig gänga × invändig gänga	8540358

BROEN FILTERFIX® med vred (INVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	4362500-226402	1/2 × 1/2	invändig gänga × utvändig gänga	8540359
	4462500-226402	3/4 × 3/4	invändig gänga × utvändig gänga	8540360

BROEN FILTERFIX® med vred (INVÄNDIG × INVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	4362400-226402	1/2 × 1/2	invändig gänga × invändig gänga	8540362

BROEN FILTERFIX® med vred (INVÄNDIG × LEKANDE MUTTER)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	4362600-228402	1/2 × 1/2	invändig gänga × lekande mutter	8540363
	4363100-228402	1/2 × 3/4	invändig gänga × lekande mutter	-

BROEN FILTERFIX® med vred (UTVÄNDIG × LEKANDE MUTTER)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	4362900-228402	1/2 × 1/2	utvändig gänga × lekande mutter	8540365

BROEN FILTERFIX® med backventil och vred (UTVÄNDIG × INVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	4363000-228402	1/2 × 1/2	utvändig gänga × invändig gänga	8540367
	4362800-228402	1/2 × 3/4	utvändig gänga × invändig gänga	8540368

BROEN FILTERFIX® vinkel med kåpa och vred (UTVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	4363400-328568	1/2 × 1/2	utvändig gänga × utvändig gänga	8540369

BROEN FILTERFIX® rak med kåpa, utan vred (UTVÄNDIG × UTVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	4363600-300568	1/2 × 3/4	utvändig gänga × utvändig gänga	8540370

BROEN BALLOFIX® mutter

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	96M0055-200005	10 × R10	mutter 10	5197129
	96M0056-200005	12 × R10	mutter 12	5197130
	96M0039-200005	15 × R15	mutter 15	5197131
	96M0058-200005	16 × R15	mutter 16	5197132
	96M0059-200005	18 × M28 × 1,5	mutter 18	5197133
	96M0060-200005	22 × M28 × 1,5	mutter 22	5197134
	3552309-200005	28 × M28 × 1,5	mutter 28	5197135

BROEN BALLOFIX® klämring

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3003810-000005	10 mm	klämring 10	5197145
	3003812-000005	12 mm	klämring 12	5197146
	3003815-000005	15 mm	klämring 15	5197147
	4004116-000005	16 mm	klämring 16	5197148
	92Q0009-000005	18 mm	klämring 18	5197149
	92Q0010-000005	22 mm	klämring 22	5197150
	92Q0011-000005	28 mm	klämring 28	5197151

BROEN BALLOFIX® förminskning

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	K947-10X8	10 × 8	förminskning 10 × 8	1934316
	K947-12X8	12 × 8	förminskning 12 × 8	1934317
	43115K	12 × 10	förminskning 12 × 10	1934318
	K947-15X8	15 × 8	förminskning 15 × 8	1934319
	K947-15X10	15 × 10	förminskning 15 × 10	1934320
	43430	15 × 12	förminskning 15 × 12	1934321
	K947-15X13	15 × 13	förminskning 15 × 13	1934323
	K947-16X10	16 × 10	förminskning 16 × 10	1934324
	43437K	18 × 12	förminskning 18 × 12	1934326
	40203418-000003	18 × 15	förminskning 18 × 15	1934327
	43432K	22 × 12	förminskning 22 × 12	1934328
	43433	22 × 15	förminskning 22 × 15	1934329
	43434	22 × 18	förminskning 22 × 18	1934330
	43449K	28 × 15	förminskning 28 × 15	1934332
	43435	28 × 22	förminskning 28 × 22	1934333

BROEN BALLOFIX® plugg

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	K972-8	8	plugg 8	2164809
	K972-10	10	plugg 10	2164810
	K972-12	12	plugg 12	2164811
	43531K	15	plugg 15	2164812
	K972-16	16	plugg 16	2164813
	43533K	22	plugg 22	2164815
	43534K	28	plugg 28	2164816
	K972CP-10	10	plugg Fkr 10	2164817
	K972CP-12	12	plugg Fkr 12	2164818
	43531KCP	15	plugg Fkr 15	2164819

BROEN BALLOFIX® planadapter

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	40203508-000003	3/8	planadapter till 10 mm BALLOFIX®	1934289
	40203510-000003	1/2	planadapter till 15 mm BALLOFIX®	1934288

BROEN BALLOFIX® dubbelnippel för övergång från gammal BALLOFIX® mutter till BALLOFIX® R15 invändig gänga

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	4003622-200003	M18 x 1,5 x 1/2 (12)	utvändig gänga x utvändig gänga för 12 mm	8540632
	4003625-200003	M22 x 1,5 x 1/2 (15)	utvändig gänga x utvändig gänga för 15 mm	8540633
	4003626-200003	M22 x 1,5 x 1/2 (16)	utvändig gänga x utvändig gänga för 16 mm	8540634

BROEN BALLOFIX® vred med skruv

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	4354550-030004	3/8 - 1/2	vred med skruv, svart	8541402
	4354510-035004	3/8 - 1/2	vred med skruv, röd	8541403
	43545BL-035004	3/8 - 1/2	vred med skruv, blå	8541404
	43545KR-235004	3/8 - 1/2	vred med skruv, krom	8541405
	44100050-030004	3/4 - 2	vred med skruv, svart	8541420

BROEN BALLOFIX® vred med sexkant gammal modell

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3350205-005005	3/8 - 1/2	vred med sexkant 3/8 - 1/2 svart	8541401
	3450203-005005	3/4 - 1 1/4	vred med sexkant 3/4 - 1 1/4 svart	8541419

BROEN BALLOFIX® fördelare M28, 2-stick CC50

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	40202301-000003	28 x 15	2 x M28 / 2 x G15	2217777

BROEN BALLOFIX® fördelare M28, 3-stick CC50

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	40202401-000003	28 x 15	2 x M28 / 3 x G15	2217778

BROEN BALLOFIX® dubbelmutter, kort (LEKANDE MUTTER × LEKANDE MUTTER)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3075000-200003	R15 × R15	lekande mutter × lekande mutter	1965504
	3076000-200003	M28 × M28	lekande mutter × lekande mutter	1965505

BROEN BALLOFIX® dubbelmutter (LEKANDE MUTTER × INVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3077000-200003	M28 × R20	lekande mutter mutter × invändig gänga	1965507

BROEN BALLOFIX® dubbelmutter (LEKANDE MUTTER × INVÄNDIG)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3078000-200003	M28 × VSH22	lekande mutter mutter × invändig gänga	1965508

BROEN BALLOFIX® dubbelmutter, lång (LEKANDE MUTTER × LEKANDE MUTTER)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3075100-200003	R15 × R15	lekande mutter mutter × lekande mutter mutter	1965506

BROEN PIPEFIX® halvkoppling (KLÄMRING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	1918000-236007	1/2 × 8	invändig gänga × klämring	8566705
	1920000-244007	3/8 × 10	invändig gänga × klämring	8566711
	1920100-254007	3/8 × 12	invändig gänga × klämring	8566712
	1918100-246007	1/2 × 10	invändig gänga × klämring	8566713
	3209710-300002	1/2 × 10	invändig gänga × klämring	8566714
	3210909-300002	1/2 × 12	invändig gänga × klämring	8566715
	1918200-256007	1/2 × 12	invändig gänga × klämring	8566721
	1918300-266007	1/2 × 15	invändig gänga × klämring	8566739

BROEN PIPEFIX® halvkoppling, hög modell (KLÄMRING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3209710-300002	1/2 × 10	invändig gänga × klämring	8566714
	3210909-300002	1/2 × 12	invändig gänga × klämring	8566715

BROEN UNIFIX® stålörskoppling (INVÄNDIG × KLÄMRING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3010100-000041	1/2	invändig gänga × klämrings	1540608
	3010200-000041	3/4	invändig gänga × klämrings	1540616
	3010300-000041	1	invändig gänga × klämrings	1540624
	3010400-000045	1 1/4	invändig gänga × klämrings	1540632
	3011700-000041	3/8	invändig gänga × klämrings	1540640
	3011800-000045	1 1/2	invändig gänga × klämrings	1540707
	3011900-000045	2	invändig gänga × klämrings	1540715

BROEN UNIFIX® stålörskoppling (KLÄMRING × KLÄMRING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3010900-000061	1/2	klämrings × klämrings	1540642
	3011000-000061	3/4	klämrings × klämrings	1540643
	3011100-000061	1	klämrings × klämrings	1540644
	3011200-000061	1 1/4	klämrings × klämrings	1540645
	3015700-000065	1 1/2	klämrings × klämrings	1540646
	3015800-000065	2	klämrings × klämrings	1540647

BROEN UNIFIX® stålörskoppling (UTVÄNDIG × KLÄMRING)

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	3012300-000041	3/8	utvändig gänga × klämrings	1540721
	3012400-000041	1/2	utvändig gänga × klämrings	1540722
	3012500-000041	3/4	utvändig gänga × klämrings	1540723
	3012600-000041	1	utvändig gänga × klämrings	1540724
	3012700-000045	1 1/4	utvändig gänga × klämrings	1540725
	3012800-000045	1 1/2	utvändig gänga × klämrings	1540726
	3012900-000045	2	utvändig gänga × klämrings	1540727

Our brand is our promise

BROEN
VALVE TECHNOLOGIES

BROEN VALVE TECHNOLOGIES

BROEN är en ledande internationell tillverkare av ventilt teknik och arbetar på tre kontinenter över hela världen med nyckelmarknader i Ryssland, Europa, Kina och USA.

I över 70 år har BROEN varit världsledande inom utveckling och produktion av ventilt teknik för kontroll av vatten, luft, gas och olja. BROEN levererar kompletta lösningar för VVS-installationer och är en ledande leverantör av ventiler för fjärrvärme.

Vi har fördjupade kunskaper om ventilt teknik och dess tillämpningar och med en nära dialog med våra kunder och partners över hela världen skapar vi värde och tillförlitlighet med beprövade ventiler och fullständig kvalitetssäkring.

BROEN har huvudkontor i Assens, Danmark och är en del av Aalberts N.V., NL.

Läs mer på www.broen.se

KONTAKTA BROEN

Om du har frågor, vill få råd eller support via telefon, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Tel.: +46 8 618 70 20

Måndag - Torsdag: 8.00 - 16.00 | Fredag: 8.00 - 15.00.

Vid frågor om produkter eller övrigt maila gärna på info@broen.se

Vid beställningar eller frågor om leveranstid kan ni med fördel använda order@broen.se

BROEN GROUP HUVUDKONTOR DANMARK

BROEN A/S | Skovvej 30, 5610 Assens
Tel. +45 6471 2095 | broen@broen.com

NORDISKT SÄLJKONTOR SVERIGE

BROEN AB | Box 2057 - 132 02 Saltsjö-Boo
Tel. +46 8 618 70 20 | info@broen.se

NORDISKT SÄLJKONTOR FINLAND

BROEN Finland | Keilaranta 1, FI-02150 Espoo
Tel. +358 20 7320 100 | info@broen.fi



För ytterligare information,
skanna denna QR-kod eller besök
www.broen.se

