



**BALLOFIX® VÄGGBRICKOR,
MINIFÖRDELARE OCH KULVENTILER**
DIN SÄKERHET FÖR KVALITET

Ballofix®





BROEN är känt för sin ledande roll inom lösningar av intelligenta flöden. Vi erbjuder ett brett sortiment ventiler i olika material och med olika kopplingsmetoder. Lösningarna används i vatten- värme-, kyl- och gassystem i alla typer av byggnader; boende, kontor, affärs eller industri. Vi har ingående kunskaper kring applikationers karaktär och funktioner, vilket gör det möjligt för oss att utveckla innovativa produkter och erbjuda service på hög nivå. Allt optimerat för nutidens behov och framtidens krav i installationsbranschen. BROEN ApS är certifierat enligt ISO9001.

New Thinking by BROEN

Om vi aldrig vågar tänka annorlunda, händer heller inget nytt. Om vi aldrig ifrågasätter det vi vet, då stagnerar vi. Hos BROEN tror vi på att göra oss kvitt det gamla invanda och kontinuerligt byta upp oss till något bättre.

Det kallar vi New Thinking by BROEN

I all sin enkelhet handlar det om – från början till slut – att förenkla de annars så komplicerade system, och se till att det vi levererar alltid passar in i ett större sammanhang.

Låt oss göra det enkelt och berätta för dig om vårt värdeskapande samarbete.



TRAINING



DESIGN



SUPPORT



CARE

TRAINING

BROEN erbjuder information, utbildning och rådgivning, för att du ska hålla dig uppdaterad på de senaste rönen kring teknik och utveckling.

DESIGN

BROEN har mer än 70 års erfarenhet att utnyttja. Vi arbetar tätt ihop med dig för att hjälpa dig genom hela processen av design och projektering.

SUPPORT

Vårt tekniska supportteam samarbetar med ingenjörer och installatörer för att säkra att maximalt resultat uppnås i, under och efter installationen.

CARE

Efter leverans av våra produkter utlovar vi att efterservice ges, från första kontakt och hela vägen genom processen. Saknar du experthjälp och råd, står vi beredda att hjälpa dig med lösningen.

Ballofix® Väggbrička ihop med Ballofix® Minifördelare


Ballofix® Minifördelare för tappvattenfördelning i badrum är en lika enkel som elegant lösning på tappvattenfördelning för ett enskilt våtrum.

Matningen via rör-i-rör av kallt- eller varmt vatten till badrummet sker till fördelaren som placeras tex under tvättstället. Därifrån ansluts utgående vatten till dusch och vattenklosett och naturligtvis även tvättstället. Minifördelaren har en integrerad Ballofix® kulventil för avstängning av inkommande vatten i nedersta uttaget.

Konstruktionen medger dold ledningsdraging via pex, alupex eller kopparrör till dusch respektive vattenklosett. Tvättstället ansluts direkt på toppen av Ballofix® Minifördelare med blandarens softpex + lekande mutter eller Pipefix® klämringskoppling.


För att installationen ska andas enhetlighet och elegans monteras Ballofix® Minifördelare till våra Ballofix® Väggbrickor. Då fixeras rör och fördelare stadigt och säkert mot väggen, lätt åtkomligt under tvättstället. Ingen tvättställskommod behövs för att dölja installationen!

Minifördelaren och väggbrickan finns i två- och tre-vägsutförande. Samtliga är försedda med extrauttaget på toppen till tvättstället.




BROEN Ballofix® väggbricka och minifördelare

BROEN Ballofix® väggbrickor för att användas tillsammans med våra välkända kulventiler Ballofix®. Väggbrikkorna tillverkas av polerat rostfritt stål, muttrar av förkromad mässing med samma höga finish som våra minikulventiler och minifördelare.



**Ballofix® Minifördelare
med inbyggd kulventil**

**Ballofix® Väggbrička med
klämringsskopplingar för
önskad rörty**



**Tappvattenmatning rör-i-rör
av exempelvis PEX ansluts till
väggbrickan**

Beskrivning av funktion

Ballofix® Minifördelare med väggbricka installeras enligt illustrationen här ovan.

1. In- och utgående rör dras dolt i väggkonstruktionen.
2. Ballofix® Väggbrička med klämring motsvarande rördimensionen monteras på vägg.
3. Ballofix® Minifördelare monteras mot väggbrickan.
4. Tvättställsblandaren ansluts på toppen av Minifördelaren.

För anslutning mot tvättställsblandare med:

- Kopparrör 10 eller 12mm - används Pipefix koppling
- Pex med slätände 10 eller 12mm - används Pipefix koppling
- Pex med lekande mutter R10 och planpackning - ansluts direkt på toppen.

BROEN Ballofix® väggbricka med mutter och klämring

Rostfritt stål | Muttrar av förkromad mässing

Är godkänd för tappvatten samt kyl- och värmesystem. Väggbrikan finns i ett-, två- och trevägutförande.

Ballofix® väggbricka, 1-håls, med gummimanschett

Produkt	Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
	3070000-000003	10-22 mm	1869222

Ballofix® väggbricka, 2-håls, med gummimanschett

Produkt	Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
	3072000-000003	10-22 mm	1869223

Ballofix® väggbricka, 1-håls, för kopparrör med mutter och klämring

Produkt	Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
	3080200-200013	15 mm	1869224

Ballofix® väggbricka, 1-håls, för PEX / Alupex med mutter och klämring

Produkt	Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
	3081000-200013	15 mm	1869226
	3081100-200013	16 mm	1869228

Ballofix® väggbricka, 2-håls, cc40 med mutter och klämring

Produkt	Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
	3082200-200053	Klämring för Cu15	1869225
	3083000-200053	MPI för 15 x 2,5	1869227
	3083100-200053	MPI för 16 x 2,0-2,2	1869229

Ballofix® väggbricka, 2-håls, cc80 med mutter och klämring

Produkt	Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
	3084200-200053	Klämring för Cu15	2054395
	3085000-200053	MPI för 15 x 2,5	2054396
	3085100-200051	MPI för 16 x 2,0-2,2	2054398

Ballofix® väggbricka, 3-håls, cc40 med mutter och klämring

Produkt	Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
	3086200-200073	Klämring för Cu15	2054390
	3087000-200073	MPI för 15 x 2,5	2054391
	3087100-200073	MPI för 16 x 2,0-2,2	2054392

Pipefix halvkoppling

Produkt	Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
	-	R10 x 10	8566711
	-	R10 x 12	8566712

BROEN Ballofix® minifördelare

Ballofix® minifördelare, 2-vägs, cc40 med integrerad Ballofix® kulventil


Produkt	Artikelnr.	Beskrivning	RSK-nr.
	42202340-257002	2 × R15 konisk (cc40) + 1 × R10 plan	5493110

Ballofix® minifördelare, 2-vägs, cc80 med integrerad Ballofix® kulventil

Produkt	Artikelnr.	Beskrivning	RSK-nr.
	42202380-257002	2 × R15 konisk (cc80) + 1 × R10 plan	5493111

Ballofix® minifördelare, 3-vägs, cc40 med integrerad Ballofix® kulventil

Produkt	Artikelnr.	Beskrivning	RSK-nr.
	42202440-257002	3 × R15 konisk (cc40) + 1 × R10 plan	5493112



BROEN Ballofix® kulventiler med klämring

Ballofix® Rakventil med 2 × klämring

Produkt	Artikelnr.	Dimension.	Beskrivning	RSK-nr.
	42100800-226052	15 × 10	Rak ventil, 2 × klämring	8541237
	42179000-228852	15 × 12	Rak ventil, 2 × klämring	8541245
	42100700-226052	15 × 15	Rak ventil, 2 × klämring	8540742

Ballofix® Rak ventil med klämring × inv.gänga

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	43150100-226032	15 × R15	Rak ventil, klämring × inv.gänga	8540536

Ballofix® Rak ventil med klämring × utv.gänga

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42174300-226032	15 × R15	Rak ventil, klämring × utv.gänga	8541385

Ballofix® Rak ventil med klämring × lek.mutter

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Beskrivning	RSK-nr.
	42177000-226032	15 × R15	Rak ventil, klämring × lek.mutter	8540578

Ballofix® Vinkel ventil med 2 × klämring

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Dimension	RSK-nr.
	42171100-226052	15 × 10	Vinkel ventil, 2 × klämring	8540587
	42194100-226052	15 × 12	Vinkel ventil, 2 × klämring	8541893
	42193900-226052	15 × 15	Vinkel ventil, 2 × klämring	8541892

Ballofix® Vinkel med backventil med klämring x utv.gänga

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Dimension	RSK-nr.
	42192900-226032	15xG15	Backventil, klämring x utv.gänga	8540941

Ballofix® T-ventil med 3 × klämring

Produkt	Artikelnr.	Dimension	Dimension	RSK-nr.
	42194000-226072	12 × 15 × 12	T-ventil, 3 × klämring	8541898
	42193800-226072	15 × 15 × 15	T-ventil, 3 × klämring	8541897

Om BROEN AB

I mer än 70 år har BROEN varit marknadsledare i utveckling och produktion av ventiler till bostäder, affärs-, kontors- och industri-fastigheter samt industriella installationer.

I BROEN strävar vi mot att tillföra värden i våra lösningar genom att förenkla komplexa system och installationskrav och byta ut dessa mot beprövade effektiva lösningar sammansatta av komponenter från systerföretag i Aalberts Industries, vilket BROEN är en del av. Det betyder att vi kan erbjuda kompletta systemlösningar beroende på vilka material, vilken teknik eller vilken installationstyp som är aktuell i projektet.

Vi tror på värdet av en tät kunddialog där vi tillsammans med våra kunder skapar framtidens systemlösningar. Information, utbildning och rådgivning kring val av system ges löpande längs med hela projektet.

Vi stärker våra kunders konkurrenskraft genom att konstant utveckla och förfinat vårt produktutbud och strävar efter att leverera framtidens lösning genom att fokusera vår produktutveckling på smartare lösningar med högsta kvalitet.

BROEN har huvudkontor i Assens, DK och har ca 600 medarbetare fördelat på tre kontinenter, men alla förbundna i samma värdegrund.

BROEN är din säkerhet för kvalitet.

Läs mer om BROEN på www.broen.se

BROEN *Ballofix* FULL FLOW

Fullflödeskulventil för energieffektiva VVS-installationer. Komplet program med alla vanliga anslutningsalternativ och en enhetlig installation med: ett system - en ventil.

Ballofix

Minikulventiler och fullflödes kulventiler för vatten- och värmeinstallationer, med röranslutningar i flera olika modeller.

Ballorex

Injusterings- och reglerventiler för tappvatten-, värme- och kylanläggningar.

Ballomax

Kulventiler och kompletta lösningar för fjärrvärme, däribland manöverdon, växlar, flänsar, förlängningsspindlar samt gängtappar.

Meibes

Vatten- och energimätare för avläsning i tappvatten, kyl- och värmeinstallationer.

DINA KONTAKTPERSONER:

BROEN AB

Box 2057, SE-132 02 Saltsjö-Boo

Tel: +46 8 618 70 20

info@broen.se / www.broen.se



Stefan Niederhauser
Country manager SE
stni@broen.se
0768-90 00 16



Magnus Larsson
Regionsäljare SE
mala@broen.se
0768-90 00 03



Lotte Uldal
Sales Supporter
lul@broen.com
+45 6373 2248